

Steinger

ABRTS 3 T 280 - KZ



Innenmasse : L : 290 cm B: 150 cm H: 177 cm
GG: 3000 kg LG: 1140 kg
Tief / Kühlanhänger Kasten dick isoliert
1 Flügeltüre, abschliessbar, Kasten und Türe teilweise defekt, stark gebraucht
Kühlaggregat defekt, kühlt wahrscheinlich noch...nicht unter 0 Grad
Tandem Räder neben der Brücke, Stützrolle
Auflaufbremse und Rückfahrautomatik
Jahrgang 07.00
ab Platz
ohne Garantie



3'000.00

Brühlmann

ABRT 3.5 T 330 KTK



Vermietungsanhänger V 22 F Hochlader Kasten Kühlanhänger
Gesamtgewicht: 3500 kg, Eigengewicht ca. 1150 kg
Innenmaße: L 330 x B 188 x H 160 cm
Auflaufbremse Rückfahrautomatik, Tandem-Gummifederachse Kugelkupplung
Kasten-Aufbau Wände aus hochwertigen DUROLITE-Sandwichenelementen
mit Polyester-GFK/Gelcoat Deckschichten
Doppelflügeltür am Heck mit Edelstahl Drehstangenverschluss
Edelstahl-Portalrahmen / -Beschläge, - ISOBoden mit Kunststoff Bodenbelag
besandet, - Wandstärken: Vorderwand / Dach und Boden 100 mm
Seitenwand 60 mm, Türflügel 85 mm,
Seitentüre vorne rechts und links ca. 750 mm breit , 2 Stützen am Heck,
Tief-Kühlaggregat Alaska 240 OBN Jg. 2011, Nr. 00048197
Aggregat überprüft, Gas gefüllt, Axialventilator + Kondensator ersetzt 5.23.
Nur noch Kühl bis 0 Grad Juli 25
Stützrolle rund 60 mm , Zurrschiene links+ rechts montiert Höhe 55 cm
ab Service , JG 3.2011, mit neuem Boden, Wand rep. MFK 12.7.2023



25'000.00

16500.00 SFr

BRÜHLMANN

PW- + Gewerbe - Anhänger
CH- 9602 Bazenheid
www.brühlmann-anhänger.ch
Tel. 071 / 931 22 66

Verkauf
Vermietung
Service
Anhänge-Vorrichtungen
Spezialanfertigungen
Reparaturen
Ersatzteile

Aug. 2025

Preise inkl. MFK und MWST

Lageranhänger

Bütter

Loretta



Kühlanhänger mit Kühlaggregat
GG: 750 kg , LG 400 kg, Automatikstützrolle , Kugelkupplung 7pol Stecker
Stütze hi li , ohne Bremse
Innenmasse: 124 x 86 x 140 cm
Einladenhöhe : 160 cm
Flügeltür mit Drehstangenverschluss
Isolierung 7 cm
Alublechboden
JG 05.2004 ab Platz
ohne Garantie



mit kleinem Schmierservice

3'500.00

Brühlmann

ABRT 0,75 - 2,5 K 217 TKK



Tiefkühlanhänger
Gesamtgewicht 2000 kg Leergewicht 1060 kg
Innenmasse LxBxH ca. : 217 x 158 x lh 128 cm
Tandem mit Gummifederachsen
Brückenhöhe ca. 77 cm
isolierter Kühl- Aluaufbau 10 cm : Front und Heck fest
Links und Rechts je eine Seiten-Klappe nach oben
mit Gasdruckdämpfer und Einbaudrehstangenverschluss
Kühlaggregat Alaska 240 obt
Notstromgruppe Honda vorne auf Deichsel in
Spritzwasser geschütztem Kasten montiert
Kältevorhang
JG 7.04
Ab MFK 19.1.22
ab Platz



9'900.00

Anhänger
Verkauf - Vermietung
Anhängerkupplungen
Spezialanfertigungen
Reparaturen
Ersatzteile
Zubehör
Service



BRÜHLMANN
PW- + Gewerbe-Anhänger
CH-9602 Bazenheid
Wilerstrasse 107 Tel. 071 | 931 22 66
info@bruehlmann-anhaenger.ch
www.bruehlmann-anhaenger.ch Fax 071 | 931 47 47

Party-Kühlanhänger

Die Kühlanhänger können alle mit einem 230 Volt Kühlaggregat (Kälteleistung 1200 Watt) aufgebaut werden. Serienmässig ist eine Gummifederachse und ein Stützrad montiert. Bei gebremsten Anhängern ist eine Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik am vollverzinkten Unterbau angebracht. Der gesamte Aufbau ist mit 60 mm Iso-Platte isoliert, so dass eine optimale Isolation gewährleistet ist. Der Innenraum wird, in Kombination mit dem Kühlaggregat, von einer 230 Volt Innenbeleuchtung erhellt.

Anhänger Typ: Schubi 4 (SO1H120)

Gebremster Anhänger mit Achsstossdämpfer,
Gesamtgewicht: 975 kg,
Leergewicht : ca. 400 - 550 kg,
Länge 1800 mm x Breite 1240 mm x Höhe 1200 mm,
mit 2 Heckstützen und Regentropfkante

Grundpreis:	8'950.-
3 Schubladen komplett à 150 kg ca. 1,8 qm:	3'750.-
1 Schwerlastschublade 400 kg ca. 1,8 qm:	1'790.-
Kühlaggregat Zanotti (Standkühlung) :	2'700.-

Ausstellungspreis:
Occassion aus Vermietung
Jahrgang: 06.2016



Lebensmittelechter Innenraum für eine hygienische Lagerung von Lebensmitteln, leichtgängige Heckklappe mit Gasfederunterstützung, speziell weich-gefederte Gummifederachse für ruhigen Lauf